



Gourmet 1011 Classic

Alimentacion de Gas

CLAVE: 925907650



Detalles técnicos

Cubiertos:	80/160
Dimensiones externas:	715 L x 800 P x 1110 H mm
Distancia entre las bandejas:	65 mm
Bandejas:	10T GN 1/1
Potencia:	15 kW - 13.160 Kcal/h KW
Peso:	100 Kg
Temperatura máxima:	270 ° C
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz





Equipamento

Pantalla táctil	6 Modalidad de cocción	5 Velocidad de ventilación
illuminazione a LED	Sonda al corazón	Registro HACCP
Opción de precalentamiento	Inyección controlada de vapor (%)	Ricettario interno e online
Sistema de enfriamiento	Sistema de inversión del ventilador	Fine cottura teglia multitimer
5 Fases para única cocción	Sonda multipoint	Abertura de vidrio para limpieza
Programación diferida de cocción	Sistema de detección de errores	

Accessori

Gourmet 1011 Classic
Alimentacion de Gas

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm
- H - Depresor Ø 12mm
- I - Ø 80mm Escape de los gases
- L - Entrada alimentación de gas 3/4"

Gourmet 1011 Classic
Alimentacion de Gas
Conexiones

Embalaje


Tamaño de embalaje:	790 L x 870 P x 1240 H mm
Peso neto:	107 Kg
Peso bruto:	116 Kg