



Bistrot 1065 Vision

Alimentazione Elettrica

CODICE: 925913130

Dettagli tecnici


Dimensioni esterne:	850 L x 930 P x 1150 H mm
Distanza tra le teglie:	81 mm
Teglie:	10T 40X60
Potenza:	15 KW
Peso:	110 Kg
Temperatura massima:	270 ° C
Alimentazione:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni





Touch screen capacitivo 7" illuminazione a LED	6 Modalità di cottura	5 Velocità di ventilazione
Opzione preriscaldamento	Sonda al cuore	Registro HACCP
Sistema di raffreddamento	Iniezione di vapore controllato (%)	Ricettario interno e online
10 Fasi per singola cottura	Sistema di inversione ventola	Fine cottura teglia multitimer
Sistema di rivelazione errori	Apertura vetro per pulizia	Programmazione cottura differita
	Porta USB	??

Accessori

Aspirazione e scarico, Lievitori, Pulizia e purificazione, Strumenti di controllo, Tavoli e supporti, Teglie

Bistrot 1065 Vision
Alimentazione Elettrica

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm
- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm

Bistrot 1065 Vision
Alimentazione Elettrica
Allacciamenti

Imballaggio


Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1300 H mm
Peso netto:	121 Kg
Peso lordo:	131 Kg