



# Bistrot 665 Classic

#### Alimentazione Elettrica

**CODICE:** 925907120

# Dettagli tecnici

Dimensioni esterne: 850 L x 930 P x 830 H mm

Distanza tra le teglie: 81 mm
Teglie: 6T 40X60
Potenza: 10 KW
Peso: 82 Kg
Temperatura massima: 270 ° C

Alimentazione: 400 V ~ 3PH + N + PE | 400 V ~ 2PH + N + PE | 230 V ~ 3PH + PE | 230 V ~ 1PH + N +

PE | 50-60 Hz

#### **Dotazioni**

Touch screen 6 Modalità di cottura 5 Velocità di ventilazione illuminazione a LED Sonda al cuore Registro HACCP

Opzione preriscaldamento Iniezione di vapore controllato (%) Ricettario interno e online
Sistema di raffredamento Sistema di inversione ventola Fine cottura teglia multitimer
5 Fasi per singola cottura Apertura vetro per pulizia Programmazione cottura differita

Sistema di rivelazione errori ??

#### Accessori

Aspirazione e scarico, Lievitatori, Pulizia e purificazione, Strumenti di controllo, Tavoli e supporti, Teglie










## **Bistrot 665 Classic**

#### Alimentazione Elettrica







## Legenda

- A Scarico acqua Ø 30mm
- B Morsetto equipotenziale
- C Alimentazione elettrica
- D Ingresso acqua 3/4"
- E Alimentazione per cappa
- F Scarico vapori Ø 50mm
- G Ingresso lavaggio Ø 8mm







### **Bistrot 665 Classic**


#### Alimentazione Elettrica

#### **Allacciamenti**





## Imballaggio



Dimensioni imballaggio: 920 L x 1000 P x 980 H mm

Peso netto: 84 Kg
Peso lordo: 94 Kg