



Gourmet 1011 Vision

Alimentazione a Gas

CODICE: 925907660

Dettagli tecnici



Coperti:	80/160
Dimensioni esterne:	715 L x 800 P x 1110 H mm
Distanza tra le teglie:	65 mm
Teglie:	10T GN 1/1
Potenza:	15 kW - 13.160 Kcal/h KW
Peso:	100 Kg
Temperatura massima:	270 ° C
Alimentazione:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni

Touch screen capacitivo 7"	6 Modalità di cottura	5 Velocità di ventilazione
illuminazione a LED	Sonda al cuore	Registro HACCP
Opzione preriscaldamento	Iniezione di vapore controllato (%)	Ricettario interno e online
Sistema di raffreddamento	Sistema di inversione ventola	Fine cottura teglia multimer
10 Fasi per singola cottura	Sonda multipoint	Apertura vetro per pulizia
Programmazione cottura differita	Sistema di rivelazione errori	Porta USB
??		

Accessori

Abbattitori, Armadi, Aspirazione e scarico, Pulizia e purificazione, Strumenti di controllo, Tavoli e supporti, Teglie




Gourmet 1011 Vision
Alimentazione a Gas

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm
- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm
- H - Depressore Ø 12mm
- I - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
- L - Ingresso alimentazione gas 3/4"


Gourmet 1011 Vision

Alimentazione a Gas

Allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:

790 L x 870 P x 1240 H mm

Peso netto:

107 Kg

Peso lordo:

116 Kg