



Gourmet Slim Vision

Alimentazione Elettrica

CODICE: 925904830

Dettagli tecnici


Coperti:	20/80
Dimensioni esterne:	517 L x 992 P x 700 H mm
Distanza tra le teglie:	65 mm
Teglie:	5T GN 1/1
Potenza:	-
Peso:	-
Temperatura massima:	-
Alimentazione:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni





Touch screen capacitivo 7"	6 Modalità di cottura	5 Velocità di ventilazione
illuminazione a LED	Registro HACCP	Opzione preriscaldamento
Iniezione di vapore controllato (%)	Ricettario interno e online	Sistema di raffreddamento
Sistema di inversione ventola	Fine cottura teglia multitimer	10 Fasi per singola cottura
Sonda multipoint	Apertura vetro per pulizia	Programmazione cottura differita
Sistema di rivelazione errori	Porta USB	??

Accessori

Abbattitori, Pulizia e purificazione, Strumenti di controllo, Tavoli e supporti, Teglie

Gourmet Slim Vision
Alimentazione Elettrica

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 30mm
- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm

Gourmet Slim Vision
Alimentazione Elettrica
Allacciamenti

Imballaggio


Dimensioni imballaggio:

570 L x 970 P x 830 H mm

Peso netto:

60 Kg

Peso lordo:

67 Kg